Podadora de discos para árboles de médio y gran porte

**Aplicación y características**:

- Podadora de discos para árboles medios y grandes
- 100 a 700 árboles / hora
- 2 a 10 km/hora de velocidade de avance
- Corta los troncos de hasta 20 centímetros de diámetro
- Brazo de corte com rotación de 160º
- 10 metros, corte vertical, altura máxima
- 7 metros, corte horizontal, altura máxima
- Montaje em pala cargadora frontal
- Fácil de montar y desmontar
- Red metálica resistente al impacto para protección del operador
- Sierra de corte en cromo-vanadio de alta calidade y gran resistência al desgaste
- Com especial dentado para un corte exacto
- Sierras de 60 centímetros de diámetro
- Modelo com 6 discos - 3,1 metros de frente de corte
- Sistema hidráulico de fluctuación del brazo de corte para el trabajo en tierras irregulares

Podadora de discos para árboles de médio y gran porte

Rua da Batalha 1 - 2 Esq.
2780-050 Oeiras
Portugal

REYNOLDS

Telefono: (+351) 939 988 925
reynolds.ro@gmail.com
www.reynolds.pt

Podadora de discos de alta potencia para frutales densos

**Aplicación y características**:

- Podadora de discos para árboles pequeños y medios
- Nueva tecnologia: brazo de corte com geometria variable
- Modelo de alta potencia para frutales contínuos
- 300 a 800 árboles / hora
- 2 a 10 km/hora de velocidade de avance
- Corta los troncos de hasta 20 centímetros de diámetro
- Brazo de corte com rotación de 100º
- Brazo com dislocación lateral para control perfecto del frente de corte incluso en plantaciones de marco intensivo y super-intensivo
- 7 metros, corte vertical, altura máxima
- 4 metros, corte horizontal, altura máxima
- Montaje em pala cargadora frontal o en transportador de paletas
- Fácil de montar y desmontar
- Red metálica resistente al impacto para protección del operador
- Sierra de corte en cromo-vanadio de alta calidade y gran resistencia al desgaste
- Com especial dentado para un corte exacto
- Sierras de 60 centímetros de diámetro
- 3 modelos:
  - 4 discos - 2,1 metros de frente de corte
  - 5 discos - 2,6 metros de frente de corte
  - 6 discos - 3,1 metros de frente de corte

Podadora de discos de alta potencia para frutales densos

Rua da Batalha 1 - 2 Esq.
2780-050 Oeiras
Portugal

REYNOLDS

Telefono: (+351) 939 988 925
reynolds.ro@gmail.com
www.reynolds.pt

Podadora de Discos Para Pomares Densos –modelo Frontal

Podadora de Discos Para Pomares Densos –modelo Frontal

## Plantador Florestal

Aplicação e características:

Planta 500 a 900 árvores/hora

Acoplamento simples a tractor rastos ou borracheiros

Plataforma con correcção de nivel (altura,deslocação lateral e inclinação) para corrigir o efeito da topografía e dos obstáculos, permitindo un plantar rápido e exacto

Mecanismo plantador electro-hidráulico de comando semiautomático pelo operador

Sistema de fertilizacção automática incorporada, (opcional)

Sistema de irrigação localizado de acionamento automático (opcional)

Depósito de agua de montagem frontal (opcional)

Aplicavel a todas las plantas florestais producidas en *vaso de 125 ml o de outros tamanhos a pedido*

*Sistema de sementeira para semente pesada (opcional)*

*Posição de trabalho regulavel e ergonómica*

**Rua da Batalha 1-2Esq**
**2780-050 Oeiras**
**Portugal**

**Telefone: (+ 351) 93 99 88 925**
**reynolds.ro@gmail.com**
**www.reynolds.pt**

Podadora de Discos Para Pomares Densos –modelo Traseiro

Podadora de Discos Para Pomares Densos –modelo Traseiro

**Podadora de alta potência para pomares densos**
**-Modelo Traseiro montado nos 3 pontos**

Modelo de alta potência para pomares contínuos
300 a 800 árvores/hora
Nova tecnologia de corte - braço de corte com geometria variável
2 a 10 Km/hora de velocidade de avanço
Corta troncos até 20 cm de diâmetro
Braço de corte com rotação de 100º para corte vertical e horizontal
Braço com deslocação lateral telescópica para perfeito controlo da frente de corte mesmo em pomares de compasso apertado
Braço de corte reversível permitindo inverter a posição das serras (viradas para cima) para corte horizontal das ramas pendentes
7metros, corte vertical, altura máxima
4,5 metros, corte horizontal, altura máxima
Fácil montagem e desmontagem
Rede metálica resistente ao impacto para protecção do operador
Serras de corte em cromovanádio de alta qualidade e elevada resistência ao desgaste, com dentado especial para um corte preciso
Serras com 60 cm de diâmetro
4 Versões
3 discos - 1,6 metros de frente de corte:
4 discos - 2,1 metros de frente de corte
5 discos - 2,6 metros de frente de corte
6 discos - 3,1 metros de frente de corte

**Rua da Batalha 1-2Esq**
**2780-050 Oeiras**
**Portugal**

**Telefone: (+ 351) 93 99 88 925**
**reynolds.ro@gmail.com**
**www.reynolds.pt**